

Copiadora/Impresora Xerox®  
D95A/D110/D125



# Copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125

Capacidad de imprimir más por menos  
e impresionar a sus clientes.



# Imprima más rápido. Imprima más barato. Impresione a sus clientes.

**En cuanto a los entornos de uso intensivo de la impresión**, como copisterías o servicios centralizados de reprografía, educación, salud y muchos otros sectores, hemos desarrollado la copiadora/impresora en blanco y negro Xerox® D95A/D110/D125 para conseguir lo verdaderamente importante: aumentar la productividad, reducir los costes y satisfacer los requisitos de los clientes. Obtenga el máximo rendimiento con la fiabilidad y facilidad de uso de Xerox®, además de versátiles funciones de acabado de última generación y avanzadas soluciones integradas de optimización de los procesos de producción.

La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 le ayuda a crecer su negocio, ya que le deja tiempo libre para centrarse en lo que usted sabe hacer mejor: producir un trabajo excelente. Le ayudaremos a producirlo con más rapidez y con menos costes.

La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 ofrece las funciones y capacidades más innovadoras del sector, con flexibilidad para elegir la velocidad de impresión, opciones de servidor, alimentación de material de impresión y las posibilidades de acabado que más se adapten a su negocio u organización:

- Velocidades de impresión altas, de hasta 100, 110 o 125 páginas por minuto (ppm).
- Alto rendimiento en copia/escaneado, hasta 200 imágenes por minuto (ipm). Asimismo, el escaneado de color en una sola pasada conserva el aspecto del documento original al guardarlo en el escritorio, la red o cualquier otra ubicación.

- Incluye de serie un controlador integrado de última generación. Además, la copiadora/impresora D95A/D110/D125 también ofrece la posibilidad de elegir, entre dos potentes servidores, el que más se adapte a sus necesidades.
- Fiabilidad demostrada y asistencia insuperable. Confíe en la copiadora/impresora D95A/D110/D125 para obtener el máximo rendimiento durante mucho tiempo.
- Facilidad de uso incomparable.
- Espectacular calidad de imagen con un registro excelente.
- Puede ampliar sus posibilidades de aplicaciones con la potente serie de opciones de acabado integradas en línea.
- Diversidad de opciones de manipulación y alimentación del papel que le permitirán impulsar la productividad y orientar la producción a los resultados.

**La tecnología de tóner EA exclusiva de Xerox®** desempeña un papel clave en la magnífica calidad de imagen de la copiadora/impresora D95A/D110/D125:

- El tóner EA (agregación por emulsión) se genera químicamente y da por resultado las partículas más finas y uniformes para proporcionar un trabajo con líneas magníficamente definidas y nítidas.
- Se obtiene un nivel de detalle óptimo con textos y medios tonos de la máxima nitidez y negros sólidos uniformes.
- El extraordinario rendimiento del tóner permite realizar tiradas de impresión más largas con una menor intervención por parte de los operarios.
- La mayor duración del fotoconductor y una demanda de tóner inferior por página contribuyen aún más al respeto del medio ambiente que caracteriza a la copiadora/impresora D95A/D110/D125.



**Soluciones de producción innovadoras que aseguran un hoy y un mañana más verde.**

Para obtener más información sobre nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental, visite [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment)

# Haga crecer a su negocio con rendimiento y fiabilidad seguros.

**Desarrollada pensando en entornos de cualquier tipo con ritmo de trabajo acelerado** (desde copisterías y centros de reprografía minoristas hasta gabinetes jurídicos o escuelas), la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 destaca por su velocidad, calidad de imagen y facilidad de uso, características clave a la hora de mejorar la eficiencia y reducir los costes.

## Velocidad y productividad

El tiempo es dinero, y la copiadora/impresora D95A/D110/D125 le ayuda a ahorrar ambos.

- La alta velocidad de los motores de impresión permite una producción de hasta 100, 110 o 125 páginas por minuto.
- El escáner de cabezal doble de color, de una sola pasada y alto rendimiento, escanea cada original una sola vez a velocidades de hasta 200 imágenes por minuto.
- El procesamiento simultáneo de escaneado/recepción, RIP e impresión permiten alcanzar la máxima productividad.
- El alimentador automático de documentos de 250 hojas asegura la máxima velocidad y eficacia incluso en los trabajos más extensos y complejos.
- La función de Preparación de trabajos permite realizar una programación fácil de los distintos tipos de páginas de los documentos sin necesidad de realizar una clasificación manual, con independencia de la complejidad del trabajo.
- Convierta páginas impresas en archivos TIFF, JPEG o PDF que podrá almacenar en carpetas para volver a imprimirlos rápidamente, o bien enviar directamente a una ubicación FTP o a una lista de distribución por correo electrónico.
- El escaneado en color de serie permite enviar comunicaciones a todo color a través del correo electrónico o distribuir archivos digitales (JPEG, TIFF, PDF) para conseguir una colaboración rápida y económica.

## Calidad de imagen

Si la impresión es su negocio, la calidad de imagen inigualable de la copiadora/impresora D95A/D110/D125 hará que sus clientes repitan.

- La resolución de impresión de 2400 x 2400 ppp dota de uniformidad y alta calidad a la reproducción de texto, colores sólidos, fotografías y gráficos, con un registro excepcional que le permite obtener resultados impecables y profesionales.

- Escaneado en color con 600 x 600 ppp y resolución de escaneado gris de 8 bits (256 tonos) que produce copias impresas iguales que el original.

## Facilidad de manejo

Con unos requisitos de formación mínimos, la copiadora/impresora D95A/D110/D125 comienza rápidamente a ofrecer resultados de gran rentabilidad.

- Dotada de una pantalla táctil de gran tamaño y en color, la interfaz de usuario permite programar fácilmente trabajos complejos, con botones estratégicos y un modo de uso y una estética similares a los de sus otros dispositivos Xerox® para que pueda familiarizarse con ella de forma inmediata.
- Las funciones de cambio y carga de tóner o papel con la máquina en marcha permiten colocar papel o descargar documentos acabados con la copiadora/impresora en funcionamiento. Esto garantiza una operatividad más continua y una productividad más alta.
- Con las distintas opciones de destino, los usuarios pueden escanear y guardar o enviar los documentos en un momento. Las innovadoras hojas de flujo de trabajo facilitan la distribución o el envío automático por correo electrónico de trabajos a los destinos designados.
- Para mayor comodidad de los usuarios, puede imprimir documentos desde cualquier dispositivo USB, así como guardarlos en él.
- La copiadora/impresora acepta cualquier cadena de datos en cualquier momento, ya sean de Adobe® PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP® o PPML.
- Su tamaño reducido le permite colocar el dispositivo en un lugar cómodo y cercano a los usuarios, sin necesidad de ocupar un amplio espacio de su oficina.



## Fiabilidad

En Xerox nos esforzamos en ayudar a su negocio u organización a producir impresiones con niveles de rentabilidad y velocidad excepcionales. Sin embargo, el ahorro económico no sirve de nada si no se cuenta con una fiabilidad constante. Por ello, todos los elementos que componen la copiadora/impresora D95A/D110/D125 se han desarrollado para ofrecer un tiempo de actividad y una durabilidad máximos.

**Servicio Xerox®: toda la asistencia que necesita**

Confíe en nuestro servicio para obtener asistencia de múltiples formas:

- Las lecturas automáticas de contadores (AMR) garantizan una facturación precisa.

# Entusiasme a sus clientes y consiga más trabajos.

Cree aplicaciones para las necesidades particulares de su negocio o para atender a una amplia variedad de sectores de la industria con la copiadora/impresora Xerox®D95A/D110/D125. Su magnífica capacidad de gestión y alimentación del papel, así como de opciones de acabado, proporciona la flexibilidad necesaria para producir productos acabados (allí donde se necesiten) que satisfagan los requisitos internos, entusiasmen a sus clientes y permitan obtener nuevos negocios e ingresos.

Además, puede elegir entre una amplia selección de materiales de impresión y una extensa gama de gramajes y tamaños, incluyendo papeles estucados aprobados.

## Puntos fuertes de alimentación y gestión del papel:

- Aumente la productividad con tiradas largas ininterrumpidas añadiendo el alimentador opcional de alta capacidad para tamaño A4 o un alimentador de alta capacidad para tamaños superiores de papel con una o dos bandejas que le permita utilizar papel de tamaño estándar, más grande o personalizado.
- Atraiga la atención y maximice el impacto de los documentos más valiosos añadiendo inserciones o cubiertas a todo color (hasta 200 hojas) mediante el insertador posproceso de serie.
- Utilice la bandeja especial para procesar otros tamaños y gramajes de papel (hasta 250 hojas).

## Amplíe sus posibilidades con las opciones de acabado integradas en línea de la copiadora/impresora D95A/D110/D125:

- Función de clasificación que le permite organizar rápidamente sus trabajos.
- Grapado de longitud variable (de hasta 100 hojas): 24 opciones de grapado que permiten obtener juegos grapados de la máxima calidad.
- Taladro 2/4 que ahorra tiempo y costes.
- El módulo interfaz actúa como “distribuidor de comunicaciones” cuando se decide tener más de una acabadora conectada a la copiadora/impresora. Habilita funciones clave como el enfriamiento del material de impresión, la reducción de curvatura y las comunicaciones del módulo de acabado.
- GBC® AdvancedPunch™\* ofrece una amplia gama de estilos de perforación para crear documentos listos para un encuadernado profesional. Combina perfectamente impresión, clasificación y perforación para

ahorrar tiempo, aumentar la productividad y reducir los costes.

- El apilador de alta capacidad\* apila ordenadamente hasta 5000 hojas de tamaño A4. Se incluye un carro rodante para facilitar el transporte y la descarga de documentos. Permite manejar incluso los trabajos más voluminosos.
- Las opciones de plegado doble, plegado en C, plegado en Z y plegado en Z de planos técnicos (A3 plegado para incluir en juego de documentos A4) ahorran tiempo y mejoran la productividad.
- Cree folletos y calendarios de hasta 100 páginas (25 hojas impuestas) utilizando la acabadora de folletos\*.
- El módulo de la guillotina SquareFold® permite crear hendiduras en las hojas de cubierta y realizar el corte lateral para asegurar un acabado profesional. Controle el corte y el grosor del plegado a escuadra, creando cuadernillos con lomo que se pueden abrir hasta dejarlos planos y que son fáciles de manipular, apilar y almacenar.
- El generador de folletos Plockmatic Pro50/35™\* puede plegar hojas sueltas o plegar y grapar por el centro entre 2 y 35 o 50 hojas, permitiendo la producción de folletos de hasta 140 o 200 páginas (75 g/m²). Amplíe sus posibilidades de generación de folletos con la incorporación de la guillotina SquareFold® y el alimentador de cubiertas (solo disponibles en configuraciones con acabadora estándar avanzada).
- El encuadernador de cinta Xerox® Tape Binder\* encuaderna folletos de hasta 125 hojas de papel de 75 g/m². Cree documentos de aspecto profesional que reviertan en resultados: propuestas de ventas, informes anuales, manuales de cursos o cualquier otro material que su negocio u organización publique.
- Produzca documentos impresos y encuadernados tocando simplemente un botón con el encuadernador GBC® eBinder 200™\*. Esta solución automatizada permite encuadernar libros de forma que se abran completamente y cuyas páginas se puedan girar 360 grados. El encuadernador eBinder 200™ permite perforar y encuadernar ejemplares de muy diversos materiales, incluidos separadores y cubiertas de hasta 216 g/m². El espacio reducido que ocupa el sistema también facilita su incorporación en cualquier entorno.

## Papeles y materiales de impresión especiales Xerox®

### La calidad que marca la diferencia™

Nuestros papeles y soportes de impresión especiales digitalmente optimizados han sido diseñados para formar un tándem perfecto con la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 y proporcionarle una productividad, una fiabilidad y una flexibilidad insuperables. Elija entre una amplia selección de papeles y materiales de impresión especiales (DocuMagnet™, rotulaciones para ventanas o imágenes en acordeón entre muchos otros), en una extensa gama de gramajes y tamaños, para crear una gran variedad de aplicaciones de impresión y acabados. Para obtener más información, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

### Opciones de alimentación



Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas 2000 hojas cada bandeja (4000 hojas en total): tamaño A4



Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes 2000 hojas: hasta SRA3



Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas para tamaños grandes\* 2000 hojas cada bandeja (4000 hojas en total): hasta SRA3

\* Solo en configuraciones de D110 y D125.

# Flexibilidad en todos los entornos.



- 1** Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas para tamaños grandes\*
- 2** Bandeja especial para 250 hojas
- 3** Escáner (hasta 200 ipm) con escaneado en color de serie
- 4** Resolución de impresión de hasta 2400 x 2400 ppp
- 5** Bandeja para 1100 hojas de tamaño A4
- 6** Bandeja para 1600 hojas de tamaño A4
- 7** Bandejas para 2 x 550 hojas de tamaños estándar y personalizados hasta SRA3
- 8** Módulo de interfaz
- 9** GBC® AdvancedPunch™\*
- 10** Apilador de alta capacidad\*
- 11** Plegadora opcional: plegado en C, plegado en Z, plegado en Z de planos técnicos
- 12** Insertador posproceso de serie para 200 hojas
- 13** Acabadora de folletos Taladro Bandeja superior para 500 hojas
- 14** Módulo de guillotina Xerox® SquareFold®

## Opciones de acabado



Acabadora estándar con plegado en C/Z opcional

- Taladro de 2/4 agujeros, apilado de 3000 hojas, intercalación de 200 hojas, grapado sencillo o doble de longitud variable de 100 hojas



Acabadora de folletos con plegado en C/Z opcional

- Todas las funciones de la acabadora estándar más bandeja de apilado para 2000 hojas y generación de folletos de hasta 25 hojas (100 páginas)



Módulo de interfaz y GBC® AdvancedPunch™\*



Módulo de interfaz y apilador de alta capacidad\*

- Apilado de salida con desplazamiento, de 5000 hojas



Guillotina Xerox® SquareFold

- Disponible con acabadora de folletos, con plegado a escuadra de hasta 25 hojas (100 páginas) para corte lateral de entre 2 y 20 mm

## Opciones de acabado avanzadas\*



Acabadora estándar avanzada\*

- Incluye funciones de acabadora estándar con plegado en C/Z opcional más arquitectura de acabado de documentos DFA necesaria para el uso de una opción de acabado profesional adicional.



GBC® eBinder 200™\*

- Apilado, taladro y encuadernación de folletos GBC



Xerox® Tape Binder\*

- Encuadernación de folletos de hasta 125 hojas de papel de 75 g/m<sup>2</sup>
- Recarga de cinta individual para encuadernación de (425) 297 mm
- Compatible con el generador de folletos Plockmatic Pro50/35™



Generador de folletos Plockmatic Pro50/35™\*

- Opciones disponibles como el plegado a escuadra, el alimentador de cubiertas, el corte lateral y la unidad de corte a sangre
- Grapado por el lomo y plegado de 1-50 o 1-35 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>
- Combínelo con Xerox® Tape Binder para disfrutar de aún más funciones de generación de folletos

\* Solo en configuraciones de D110 y D125.

# La posibilidad de elegir servidor de impresión amplía sus posibilidades.

## Servidor de copia/impresión integrado de serie

Obtendrá un flujo de trabajo sencillo con una pantalla táctil fácil de utilizar, funciones excelentes y todo en el mínimo espacio:

- **Escanado de gran calidad.** Cree archivos idóneos para la búsqueda de texto en el dispositivo para su rápida localización, con tecnología de compresión que reduce la carga de la red para obtener una transmisión rápida.
- **Gestione el equipo a distancia.** El servidor web interno Xerox® CentreWare® IS automatiza la instalación, la configuración de las funciones de solución de problemas y la actualización.
- **Numerosos juegos de copias con separadores.** Realice distintos juegos de copias clasificadas o sin clasificar y sepárelos con una hoja intermedia para facilitar su distribución.
- **Seguridad.** Dispositivo compacto con una larga serie de funciones de seguridad incluidas, entre ellas impresión protegida, funciones de sobrescritura/cifrado de datos y unidades de disco duro extraíbles opcionales.
- **Modos de copia y almacenamiento/impresión y eliminación** Seleccione "copiar y guardar" en la pantalla táctil y, conforme realice la copia, se guardarán las imágenes y los ajustes del documento en una carpeta/buzón del servidor interno.
- **Vista previa en miniatura.** Obtenga una vista en miniatura del trabajo de copia/escaneado directamente en la pantalla táctil.
- **Sellos de Bates.** La función de sello de Bates incorporada permite generar copias con descriptores alfanuméricos personalizados de cada página.
- **Plataforma de interfaz ampliable de Xerox® (EIP).** EIP es una plataforma de software que permite acceder fácilmente a soluciones de mejora de la productividad desde la pantalla táctil de la copiadora/impresora. Para obtener más información sobre nuestra variedad de soluciones, visite [www.xerox.com/software-solutions](http://www.xerox.com/software-solutions).



Servidor de copia/impresión integrado

## Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® opcional

Conseguirá una potencia y sinergia sin igual en toda nuestra cartera de monocromo, color y color de realce, con un conjunto magnífico de funciones.

- **Velocidad de proceso y capacidad** Reciba, procese e imprima varios trabajos a la vez o un extenso trabajo en cadena.
- **Envíe trabajos desde cualquier sitio.** Por ejemplo, desde aplicaciones del escritorio, conexiones TCP/IP basadas en host, la web, un CD-ROM, dispositivos USB portátiles o componentes opcionales de la suite de FreeFlow.
- **Escalabilidad.** Potencia de producción y un flujo de trabajo familiar son su punto de partida; añada solo las licencias de las funciones que necesite en función de las necesidades de sus aplicaciones.
- **Creación automatizada de fichas de trabajo y flujos de trabajo de tareas personalizadas.** Las colas y las carpetas activas agilizarán su flujo de trabajo con una intervención mínima por parte de los operarios.
- **Imprima lo que desea, cuando y donde desee.** Aceptación nativa de la mayoría de cadenas de datos de operaciones, incluidos IPDS, LCDS y VIPP.
- **Excelente reproducción excelente de medios tonos en las fotografías.** La capacidad mejorada de reproducción de fotos en medios tonos permite crear material de marketing de primera clase con una composición de imágenes en blanco y negro magnífica.
- **Añada con rapidez páginas especiales.** Ahorre tiempo y aumente la productividad especificando varios intervalos de página para una determinada excepción; no es necesario definir distintas excepciones con cada intervalo de páginas.
- **Seguridad reforzada.** Proporcionada a través de una plataforma basada en UNIX y un control flexible que permite definir ajustes para usuarios y grupos.



Servidor de impresión Xerox® FreeFlow

## Servidor de impresión Xerox® EX opcional, con tecnología Fiery®

El flujo de trabajo de Fiery le proporcionará una potente productividad especialmente cuando se necesitan tiempos de entrega ajustados, preparación de trabajos flexible y salidas impresas de alta calidad:

- **Velocidad y productividad.** El hardware avanzado y la tecnología optimizan la productividad manteniendo las velocidades de proceso esperadas.
- **Interfaz de usuario Fiery.** La interfaz intuitiva de Fiery® Command WorkStation® realiza tareas complejas de forma sencilla independientemente de la experiencia del operario, mientras que el software flexible se adapta a cualquier entorno.
- **Gestión de una o de todas las impresoras basadas en Fiery de toda la empresa.** Centralice la gestión de trabajos. Conéctese a todos los servidores Fiery de la red, de color o monocromo.
- **Productividad superior.** Las avanzadas funciones de administración de colas reducen los cuellos de botella y minimizan el tiempo de inactividad.
- **Habilitación de FreeFlow, con envío automático de trabajos.** Reduzca los costes de transacción y el tiempo de configuración de trabajos de los usuarios de PC y Mac®.
- **Capacidad de datos variables** con herramientas de flujo de trabajo abiertas y escalables, desde operaciones básicas hasta las más avanzadas, con la ayuda de funciones de FreeForm™, PPML, PDF/VT, composición de datos variables e inclusión de imágenes especiales, como marcas de microtexto y de correlación.
- **Fiery SeeSequence Impose opcional.** Funciones de imposición avanzadas en una interfaz visual.
- **Fiery SeeSequence Compose opcional.** Tareas de preparación, diseño y composición de trabajos basadas en un proceso visual.
- **ImageViewer de Fiery para blanco y negro opcional.** La excelente previsualización de los trabajos listos para imprimir y las herramientas de ajuste de negros reducen los residuos y minimizan los errores.



Servidor de impresión Xerox® EX, con tecnología Fiery

# Las aplicaciones adecuadas para su entorno.

La copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125 le permite llegar más lejos. Desarrolle aplicaciones innovadoras ahora y en el futuro.

## Educación

Aplicaciones que incluyen material de programación de profesores, cuadernos de ejercicios, guías de estudiantes, paquetes de cursos o anuarios.

- Los profesores pueden crear juegos clasificados o sin clasificar con hojas sueltas para apuntes de clase; los juegos se pueden acabar con grapado o perforación.
- La encuadernación "plana" permite el giro de 360 grados de los ejemplares.
- La rápida velocidad de copia y la gran capacidad de material de impresión suponen más tiempo libre de los profesores en el aula.
- Cree correspondencia lista para ensobrar utilizando la plegadora en C/Z opcional.
- Consiga comunicaciones más efectivas con las funciones de escaneado a todo color, y de escaneado y envío directo al correo electrónico.
- Cree álbumes o libros de recuerdos e inserte color donde necesite.

## Sector jurídico, seguros y sanidad

Aplicaciones que incluyen pruebas documentales, documentos administrativos, citas y hojas informativas.

- La función de sello de Bates incorporada permite generar copias con descriptores alfanuméricos personalizados de 16 dígitos de cada página.
- La función de reducción permite ajustar la imagen a la página activa, con copia de borde a borde.

- Consiga sistemáticamente la máxima productividad con una alta velocidad.
- Aumente la productividad cuando trabaje con software de procesos, archivado y estampado de documentos.
- El acabado en línea flexible facilita la creación de documentos encuadernados profesionalmente en la propia oficina.
- Comuníquese más rápida y eficazmente con el escaneado y envío directo a correo electrónico.
- Cree publicaciones de oficina y documentos de impresión transaccionales.

## Imprentas rápidas, franquicias o servicios internos de la empresa

Aplicaciones que incluyen los trabajos complejos: manuales, materiales de marketing, calendarios, catálogos, boletines informativos y formularios.

- Produzca la salida de alta calidad que necesitan sus clientes.
- Cumpla plazos de entrega ajustados.
- Ofrezca más aplicaciones y servicios (kit opcional de habilitación de escaneado a todo color), como la encuadernación profesional de documentos "planos" y folletos con un plegado a escuadra impecable.
- Ofrezca la personalización mediante software opcional individualizado.
- Utilice tipos de papel estucado o de grosor especial.

## Servicio de reprografía o centro de datos

Aplicaciones que incluyen extractos, facturas y programaciones.

- Cree libros y manuales con encuadernación de cinta.
- El Servidor de impresión FreeFlow® opcional ofrece la publicación nativa de transacciones (IPDS/LCDS) y la capacidad de impresión personalizada de cadenas de datos.
- La alta fiabilidad asegura el cumplimiento de entregas urgentes.
- Cree rápidamente aplicaciones de alto valor y gran impacto, con inserciones, personalización y acabado en línea.

## Oficina

Aplicaciones que incluyen boletines informativos, hojas de ejercicios, presentaciones, informes y correspondencia.

- La facilidad de uso asegura la realización de copias, escaneados e impresiones sin estrés.
- La capacidad de ampliación de tipos de papel, el mayor número de puntos de recogida y las opciones de perforación, grapado, plegado y generación de folletos en línea reducen la necesidad de mano de obra y aseguran resultados uniformes.
- GBC® eBinder 200™ permite realizar cambios sobre la marcha en presentaciones e informes, y producir documentos encuadernados.
- Las funciones de seguridad protegen sus datos: los datos copiados, escaneados o impresos pueden cifrarse o sobrescribirse para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad de la empresa.



Clasificación



Separadores



Guillotina SquareFold



Plegado doble, en C, en Z



Taladro juego troquelado



Inserciones color, grapado y plegado en Z de planos técnicos

# Especificaciones de la copiadora/impresora Xerox® D95A/D110/D125

## Motores de impresión

- Motor xerográfico monocromo
- Velocidades de impresión
  - 100/110/125 ppm (A4)
  - 56/69/78 ppm (B4)
  - 50/55/62 ppm (A3)
  - 34/34/34 ppm (SRA3)
- Salida de la primera copia
  - D95A: 4.2 segundos o menos
  - D110/D125: 3.5 segundos o menos
- Impresión a una o dos caras
- Resolución de hasta 1200 x 1200 ppp RIP y hasta 2400 x 2400 ppp con trama de medios tonos de 106 lpp (valor prefijado) o 150 lpp (modo alta calidad)
- Registro anverso-reverso
  - D95A: +/- 1.8 mm
  - D110/D125: +/- 1.0 mm
- Capacidad de lectura automática de contadores (AMR) (si está disponible)
- Escaneado a USB/guardar en e imprimir desde USB

## Almacenamiento de documentos

- Disco duro de 250 GB o superior con 14,6 GB para almacenamiento de documentos

## Escáner/alimentador de documentos

- Escáner de cabezal doble: escaneado en blanco y negro de hasta 200 ipm, a una o dos caras
- Resolución de escaneado de grises de 8 bits (256 tonos) con óptica de 600 x 600 ppp
- Escaneado en formatos estándar PDF, JPEG, TIFF o TIFF multipágina; compatibilidad con LDAP
- Escaneado a correo electrónico con notificación de entrega de correo
- Escaneado a servidor de archivos de red
- Alimentador automático de documentos a doble cara para 250 hojas
- Tamaños producidos: de A5 a A3
- Gramajes producidos:
  - A una o dos caras: de 52 a 200 g/m<sup>2</sup>
- Kit de escaneado de PDF opcional

## Manejo de papel

### Gramajes y capacidad de papel:

- **Bandeja 1\***: 1100 hojas; tamaños seleccionables estándar: A4, JIS B5, Ejecutivo
- **Bandeja 2\***: 1600 hojas; tamaños seleccionables estándar: A4, JIS B5, Ejecutivo
- **Bandeja 3-4\***: 550 hojas cada una; de 140 x 182 mm (A5) a 330 x 488 mm (SRA3)
- **Bandeja 5 (bandeja especial)**: 250 hojas; de 100 x 148 mm a 330 x 488 mm; de 52 a 253 g/m<sup>2</sup>
- **Alimentador de alta capacidad opcional**: 2 bandejas, 2000 hojas cada una (A4); de 52 a 216 g/m<sup>2</sup>
- **Alimentador de alta capacidad de 1 bandeja para tamaños grandes opcional**: 2000 hojas; de 182 x 210 mm a SRA3; de 164 a 253 g/m<sup>2</sup>
- **Alimentador de alta capacidad de 2 bandejas para tamaños grandes opcional\*\***: 4000 hojas; de 182 x 182 mm a SRA3; de 52 a 253 g/m<sup>2</sup>
- **Papeles estucados**: consultar en el Documento de expectativas del cliente los papeles estucados Xerox® aprobados

\*Capacidad basada en papel de 52-216 g/m<sup>2</sup>

\*\*Disponible solo en configuraciones de D110/D125

\*\*\*Consultar detalles de instalación en el documento de planificación de la instalación

## Acabadora estándar

- Grapado en varias posiciones: sencillo o doble, hasta 100 hojas, longitud variable
- Taladro de 2 o 4 agujeros; taladro de 4 agujeros (Suecia)
- Capacidad del apilador: 3000 hojas (80 g/m<sup>2</sup>); bandeja superior: 500 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)
- Unidad de intercalación de 200 hojas para hojas preimpresas – Desde A4 hasta A3; de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>

## Acabadora de folletos

### Incluye funciones de la acabadora estándar con una bandeja de apilado avanzada para 2000 hojas:

- Produce automáticamente folletos de hasta 25 hojas (100 caras impresas con grapado en el centro): A4, B4, A3 y SRA3

## Módulo de guillotina Xerox®

### SquareFold®

- Plegado a escuadra de hasta 25 hojas (100 páginas)
- Corte lateral de entre 2 y 20 mm en incrementos de 0.1 mm
- 64-300 g/m<sup>2</sup> (no estucado), 106-300 g/m<sup>2</sup> (estucado)
- Acepta tamaños de papel: de 216 x 279 mm a 330 x 457 mm
- Solo disponible con la acabadora de folletos

## Apilador de alta capacidad opcional con carro rodante\*\*

- Bandeja de apilado de salida con desplazamiento, de 5000 hojas: de B5 (ABL) a SRA3
- Bandeja superior de 500 hojas, con carro rodante; disponibilidad de más carros

## Plegadora opcional

- Plegado en C y plegado en Z (A4)
- Impresión por dentro o por fuera en el papel plegado
- Plegado en Z de A3 para inserción en juegos de documentos A4 (plegado en Z de planos técnicos)
- Disponible con acabadora estándar, acabadora de folletos y acabadora estándar avanzada

## GBC® AdvancedPunch™\*\*

- Papel admitido: A4 con alimentación por el borde largo (ABL, solo borde de 297 mm)
- De 75 a 216 g/m<sup>2</sup>
- Cuenta con varios juegos de troquelado reemplazables por el cliente

## Soluciones de acabado adicionales (DFA)

### Acabadora estándar avanzada\*\*

- Capacidad de apilado de 2000 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)
- Se necesitan las mismas características de la acabadora estándar con arquitectura DFA integrada para permitir el uso de una variedad de opciones de acabado integradas en línea de otros fabricantes, como las incluidas a continuación:

### GBC eBinder 200™\*\*

- Apilado, taladro y encuadernación de folletos planos (A4)
- Elementos de encuadernación de ajuste automático (un tamaño válido para todos) disponibles en negro, azul marino, blanco y translúcido/transparente

### Xerox® Tape Binder\*\*

- Encuadernación de 10-125 hojas de papel de 75 g/m<sup>2</sup>
- Recarga de cinta individual para encuadernación de (425) 297 mm
- Puede combinarse con el generador de folletos Plockmatic Pro50/35™

## Generador de folletos Plockmatic Pro50/35™\*\*

- Plegado y grapado por el centro de 2 a 35 o 50 hojas, permitiendo la producción de folletos de hasta 140 o 200 páginas (80 g/m<sup>2</sup>) o plegado sencillo de hojas sueltas
- Puede combinarse con Xerox® Tape Binder

## Seguridad de información

- Impresión protegida estándar, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegido por contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico sobre SSL, sobrescritura de imágenes (3x o 1x, inmediata, programada, bajo pedido), cifrado de datos del disco duro, CAC opcional de registro de auditoría, contabilidad basada en trabajos
- Preparado para IPv6
- Cifrado de 256 bits
- Certificación de Criterios comunes

## Requisitos eléctricos\*\*\*

- Motor de impresión:
  - 208-240 V CA, 60/50 Hz, 15/13 A en funcionamiento
  - Potencia nominal: consumo eléctrico máximo de 2.8-3.1 KV A
  - Certificaciones de organismos: ENERGY STAR®, CSA, EAC; Europa: cumplimiento con CE, NEMKO, WEEE
- Opciones de alimentación/acabado:
  - Cada módulo requiere alimentación 100-240 V CA, 60/50 Hz

## Servidores de impresión

### Servidor de copia/impresión integrado de serie

Especificaciones de hardware

- 250 GB de disco duro, con 2 GB de memoria RAM
- Pantalla táctil plana en color de 10.4 pulgadas (26.4 cm)
- Interfaz Ethernet (10 MBTX/s y 100 MBTX/s)

### Servidor de impresión Xerox® FreeFlow® opcional

### Servidor de impresión Xerox® EX opcional, con tecnología Fiery®

Para obtener más detalles sobre las funciones y especificaciones del servidor de impresión, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)